

LAVAPLATOS 8 PULGADAS

NOGAL

REF(S): SUBCJ: 455920001 / CJ: 455910001

La GRIFERÍA DE COCINAS NOGAL ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 6,98 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
346 x 332 x 222 mm., 13,6 x 13,1 x 8,7 pulg.
- Peso neto 770 gr. / 1,70 lb.
- Peso bruto 790 gr. / 1,74 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.
- Vida útil de la unidad del pico: 50.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Negro

Gris



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
CROMADO



NO CONTAMINA
EL AGUA CON PLOMO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


grival.com

GRIVAL

NOGAL

LAVAPLATOS 8 PULGADAS

DIAGRAMA DE CAUDAL



REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,98
40	5,74
60	6,98
80	8,12
100	9,02

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar recomendaciones.



REPUESTOS

- Unidad cierre 90 ast plástica
Ref. O19090001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

Referencia	Descripción
455920001	Subcj gf lavaplatos 8p Nogal LT (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455923331	Pqte subcj gf lavaplatos 8p Nogal Lt grifx x3 (Incluye Mangueras)
455105551	Subcj gf lavaplatos 8p Nogal LT Negro (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455103331	Pqte subcj gf lavaplatos 8p Nogal Lt grifx x3 Negro (Incluye Mangueras)
455115551	Subcj gf lavaplatos 8p Nogal LT Gris (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455113331	Pqte subcj gf lavaplatos 8p Nogal Lt grifx x3 Gris (Incluye Mangueras)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Etiquetas ambientales tipo I.
NTC 5871:2011




Resolución 501 de 2017
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

LAVAPLATOS NOGAL LT 8P

REF.: 455910001



<p>OTRAS RESINAS</p> <p>ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO, PMMA, POM SANTOPRENE</p>			<p>POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD</p> <p>Bolsas plásticas, Bolsas de superlón</p>		
--	---	---	---	---	---



Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

MATERIAL RECICLADO



57% METAL

(Viruta, canales, rotura, limadura y recuperación de obsoletos) / Total MP metal

10% PLÁSTICO

(Recirculante de canales, rotura y recuperado de PT) / Total MP plásticas

USO AGUA EN EL PROCESO



66% AGUA RECICLADA

Agua utilizada en procesos de fabricación y tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, reintegrándose a los procesos industriales.

GRIVAL

NO.	PRODUCTOS GRIVAL			PRODUCTO CORONA	NOMBRE	MATERIAL	ACABADO
	CJGF LVP 8P NOGAL LT 455910001	SUBCJGF LVP 8P NOGAL LT 455920001	PQTE SUBCJGF LVP 8P NOGAL LT GRIFX X3 455923331	SUBCJGF LVP 8P NOGAL LT COR 465010001			
1	2	2	6	2	Tapa manija palanca plana nogal	ABS	Cromado
2	2	2	6	2	Base manija palanca plana nogal	ABS	Cromado
3	1	1	3	1	Acople caliente manija decorada cierre rápido 90 grados	POM	Natural
4	1	1	3	1	Acople frío manija decorada cierre rápido 90 grados	POM	Natural
5	2	2	6	2	Unidad cierre rápido 90 grados	Varios	Varios
6	1	1	3		Carcaza lavaplatos unificada 8 pulgadas	ABS	Cromado
7	2	2	6	2	Cuerpo lateral lavamanos 4 pulgadas cierre rápido	POM	Natural
8	1	1	3	1	Pico grue cromado	ABS	Cromado
9	2	2	6	2	Soporte manija	ABS	Cromado
10	1	1	3	1	Cruceta lavaplatos cierre rápido	POM	Natural
11	1	1	3	1	Arandela de retención pico lavaplatos	POM	Natural
12	2	2	6	2	Arandela de retención cuerpo lavaplatos	POM	Natural
13	2	2	6	2	Tuerca aseguradora lavamanos / lavaplatos	POM	Natural
14	2	2	6	2	Tuerca bonete cuerpo cierre rápido	POM	Natural
15	1				Subensamble sifón en p	Varios	Varios
16	1				Cuerpo canastilla 4 pulgadas	Varios	Varios
17	1	1	6	1	Tuerca aseguradora lavaplatos cromada	ABS	Cromado
18	2	2	6	2	Arandela de fricción lavaplatos	ABS	Natural
19	1	1	3	1	Aireador plástico 1.5 gpm rosca interna	Varios	Cromado
20	1	1	3	1	Empaque base lavaplatos 8 pulgadas	PVC flexible	Pigmento negro
21	2		6		Acople griflex lavamanos	Varios	Varios
22	1	1	3		Hoja de instrucción lavaplatos prakti	Papel	Papel impreso
23	2	2	6	2	Empaque de Caucho 39029	Caucho	Natural
24	1				Bolsa plástica 39936	PEBD	Natural
25							
26	1	1	1	1	Caja de modulación master	Cartón	Policromía
27	2	2	4,2	2	Etiqueta código de barras	Papel	Papel adhesivo
28	2	2	6	2	Tornillo autorroscante inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
29	2	2	6	2	Buje empaque de selle	POM	Natural
30	2	2	6	2	Empaque de selle	Santoprene	Natural
31	2	2	6	2	Resorte monocontrol	Acero inoxidable	Natural
32			1		Bolsa plástica 39863 llave individual río	PEBD	Natural
33			3		Bolsa plástica 39813	PEBD	Natural
34				1	Bolsa plástica 34308 con solapa	PEBD	Natural
35				1	Carcaza lavaplatos unificada 8 pulgadas Corona	ABS	Cromado
36	1	1	1		Bolsa plástica 34311 con solapa	PEBD	Natural
37				1	Hoja de instrucción lavaplatos mezclador	Papel	Papel impreso
38				1	Caja de modulación	Cartón	Natural

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.

Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>

[corona.co](https://empresa.corona.co)

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 888 / Resto del país: 01 8000 5120304

CENTRO AMÉRICA: Panamá (507) 800 0202 / Guatemala (502) 18006240109 / Costa Rica (506) 4001 4966 / Nicaragua (505) 2249 5521 / Salvador (503) 2274 4620 / Honduras (504) 9441 1968 (Tegucigalpa) / Honduras (504) 9470 9391 (San Pedro Sula) / Ecuador 1800001065 / Perú 8005 4124 / México 01 800 705 1020

Correo de atención en Centro América: postventa@incesastd.com

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](https://empresa.corona.co)

GRIVAL